DOI:
10.1016/j.jocrd.2015.06.001

Document Version
Peer reviewed version

Table 2 *Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) scores*

	BDD group *n* = 26 *Mean (SD)*	**SPA group** *n* = 31 *Mean (SD)*	**Men with no concerns group** *n* = 33 *Mean (SD)*	**Comparison**	**Post-hoc tests**
Emotional abuse	11.64 (5.41)	7.43 (3.47)	6.84 (3.91)	H (2) = 19.37, p < .001	BDD x SPA U = 623.00, Z = 3.56, p < .001, d = 1.06 BDD x Control U = 670.00 , Z = 4.03, p < .001, d = 1.25 SPA x Control U = 545.50, Z = .702, p = .480, d = 0.18
Physical abuse	7.76 (3.85)	5.79 (2.54)	5.84 (2.49)	H (2) = 10.86, p = .004	BDD x SPA U = 545.50, Z = 2.94, p = .03, d = 0.85 BDD x Control U = 557.50, Z = 2.43, p = .015, d = 0.67 SPA x Control U = 419.50, Z = -1.14, p = .256, d = 0.29
Physical neglect	8.40 (4.29)	6.11 (1.79)	6.15 (2.57)	H (2) = 11.98, p = .003.	BDD x SPA U = 573.00, Z = 2.87, p = .004, d = 0.82 BDD x Control U = 598.50, Z = 3.04, p = .002, d = 0.87 SPA x Control U = 516.00, Z = .324, p = .749, d = 0.08
Emotional neglect	12.08 (5.08)	9.36 (3.69)	8.96 (4.07)	H (2) = 9.10, p = .011	BDD x SPA U = 541.00, Z = 2.22, p = .026, d = 0.61 BDD x Control U = 598.00, Z = 2.86, p = .004, d = 0.81 SPA x Control U = 560.00, Z = .891, p = .375, d = 0.23
Sexual abuse	6.24 (3.39)	5.32 (1.12)	5.50 (2.55)	H (2) = 2.13, p = .344	
Total	46.12 (15.48)	34.00 (9.05)	33.31 (11.53)	H (2) = 14.51, p = .001	BDD x SPA U = 582.50, Z = 3.173, p = .002 , d = 0.93 BDD x Control U = 635.500, Z = 3.44, p <= .001, d = 1.01 SPA x Control U = 524.00, Z = 0.62, p = .534, d = 0.15

Table 3 *Perception of Teasing Scale (POTS) scores*

	BDD group *n* = 26 *Mean (SD)*	**SPA group** *n* = 31 *Mean (SD)*	**Men with no concerns** *n* = 33 *Mean (SD)*	**Comparison**	**Post-hoc tests**
ɔpearance related ɹsing	14.20 (5.55)	8.25 (2.47)	8.73 (4.25)	H (2) = 23.85, p < .001	BDD x SPA U = 667.50, Z = 4.25, p < .001, d = 1.36 BDD x Control U = 667.50, Z = 4.26, p < .001, d = 1.36 SPA x Control U = 522.00, Z = .591, p = .554, d = 0.15
ɔmpetency related ɹsing	13.24 (5.25)	9.00 (3.06)	9.77 (3.48)	H (2) = 11.53, p = .003	BDD x SPA U = 596.00, Z = 3.11 p = .002, d = 0.90 BDD x Control U = 578.00, Z = 2.82, p = .005, d = 0.80 SPA x Control U = 470.50, Z = -.143, p = .887, d = 0.03
ɹrceived distress	3.84 (1.14)	2.93 (0.98)	2.52 (1.27)	H (2) = 15.95, p < .001	BDD x SPA U = 501.00, Z = 2.70, p = .007, d = 0.80 BDD x Control U = 524.50, Z = 3.76, p < .001, d = 1.24 SPA x Control U = 459.00, Z = 1.65, p = .099, d = 0.46

Table 4 *Erect penis size measurements*

	BDD group *Mean (SD)*	**Small penis anxiety group** *Mean (SD)*	**Men with no concerns** *Mean (SD)*	**Comparison**
Erect length	129.71 (34.39)	140.32 (24.07)	149.25 (23.48)	H (2) = 12.81, p = .002 BDD x SPA U = 185.00, Z = -2.13, p = .033, d = 0.65 BDD x control U = 174.00, Z = -3.48, p < .001 , d = 1.05 SPA x control U = 295.00, Z = -1.48, p = .139 , d = 0.40
Erect length to the pubic bone	148.29 (32.51)	152.05 (21.94)	162.54 (26.37)	H (2) = 6.46, p = .040 BDD x SPA U = 222.00, Z = -.925, p = .355, d = 0.28 BDD x control U = 216.00, Z = -2.51, p = .012, d = 0.73 SPA x control U = 252.00, Z = -1.45, p = .147, d = 0.41
Erect girth	121.40 (16.31)	121.84 (14.72)	127.29 (23.78)	H (2) = 1.29, p = .525

Table 5 *Flaccid penis size measurements*

	BDD group *Mean (SD)*	**Small penis anxiety group** *Mean (SD)*	**Men with no concerns** *Mean (SD)*	**Comparison**
Flaccid length	85.13 (24.88)	94.21 (27.30)	105.14 (18.59)	H (2) = 13.08, p = .001 BDD x SPA U = 225.00, Z = -2.04, p = .041 , d = 0.59 BDD x control U = 173.00, Z = -3.49, p < .001 , d = 1.05 SPA x control U = 327.50, Z = -1.79, p = .074, d = 0.48
Flaccid length to the pubic bone	106.33 (21.54)	110.89 (29.11)	119.68 (20.78)	H (2) = 7.33, p = .026 BDD x SPA U = 274.50, Z = -.730, p = .465 , d = 0.21 BDD x control U = 202.00, Z = -2.75, p = .006 , d = 0.80 SPA x control U = 290.50, Z = -1.64, p = .102 , d = 0.45
Flaccid girth	94.21 (9.75)	101.53 (16.70)	102.54 (16.47)	H (2) = 6.59, p = .037 BDD x SPA U = 201.00, Z = -2.49, p = .013 , d = 0.74 BDD x control U = 256.00, Z = -1.98, p = .048 , d = 0.55 SPA x control U = 457.00, Z = .351, p = .726 , d = 0.09